

**PREGUNTAS EXAMEN TEÓRICO  
CLASES A1 – A2**

**I. CONOCIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS**

➤ **DEFINICIONES**

**1. Adelantamiento es la maniobra efectuada: (Art.2º)**

- a) Por el costado izquierdo del eje de la calzada
- b) Por la berma del costado derecho
- c) Por el costado derecho del eje de la calzada

**2. Cruce regulado es aquel en que existe: (Art.2º)**

- a) Señal PARE o CEDA EL PASO
- b) Semáforo intermitente
- c) Semáforo funcionando normalmente o carabinero dirigiendo el tránsito

**3. Derecho preferente de paso es: (Art.2º)**

- a) La prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha
- b) Virar careciendo de preferencia
- c) Virar a la izquierda sin detener la marcha

**4. El eje de la calzada es: (Art.2º)**

- a) La línea perpendicular a la calzada, demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto
- b) La línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto
- c) La línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación

**5. Estacionar es: (Art.2º)**

- a) Detener momentáneamente un vehículo en la vía pública con o sin el conductor dentro de él
- b) Ubicar el vehículo en un lugar determinado
- c) Paralizar un vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, por un período mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros

**6. Intersección es: (Art.2º)**

- a) El área común de calzadas que no se cruzan o divergen
- b) El área común de calzadas que se cruzan o convergen
- c) Ninguna de las anteriores

**7. Línea de detención de vehículos: (Art.2º)**

- a) La línea demarcada o imaginaria, ubicada a más de un metro antes de un paso de peatones
- b) El paso de cebra
- c) La línea imaginaria, ubicada a menos de un metro después del paso de peatones

**8. Paso de peatones es: (Art.2º)**

- a) La senda de seguridad formada por la prolongación imaginaria o demarcada de las aceras o cualquier otra zona demarcada para este objetivo
- b) La senda formada por la prolongación de las líneas de detención
- c) Ninguna de las anteriores

**9. Sobrepasar es: (Art.2º)**

- a) Situar-se detrás de otro vehículo sobrepasando el eje de la calzada
- b) Pasar a otro u otros vehículos que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada
- c) Situar-se delante de otro vehículo, traspasando el eje de la calzada

➤ **DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE LA CARGA**

**10. El ministerio que establece los pesos máximos permitidos de los vehículos motorizados es el de: (Art.56º)**

**Sólo Clase A2**

- a) Transportes y Telecomunicaciones
- b) Obras Públicas
- c) Economía, Fomento y Reconstrucción

**11. ¿Cuándo la carga podrá exceder los pesos máximos que las características técnicas del vehículo permitan?: (Art.59º)**

**Sólo Clase A2**

- a) Siempre
- b) Cuando se pone carga líquida
- c) Nunca

**12. La carga deberá ser estibada y asegurada de manera que: (Art.59º)**

**Sólo Clase A2**

- a) Evite todo riesgo de caída desde el vehículo
- b) No se produzcan robos
- c) No se deteriore por el sol

13. **¿Quién autorizará, sólo en casos justificados, el transporte de pasajeros en vehículos de carga?: (Art.61)**

**Sólo Clase A2**

- a) El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- b) El Ministerio de Obras Públicas
- c) Carabineros de Chile

14. **¿Cuándo se podrán transportar materias peligrosas en vehículos de alquiler o en los destinados al transporte colectivo?: (Art.60)**

**Sólo Clase A1**

- a) Cuando vayan en un envase firme
- b) Nunca
- c) Sólo cuando el vehículo lleve pocos pasajeros

➤ **DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

15. **Los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de rodadura desgastadas: (Art.63)**

- a) Podrán circular sólo de noche
- b) Podrán circular sólo en días despejados
- c) No podrán circular

16. **¿Cuántos sistemas de frenos deberá tener un vehículo?: (Art.64)**

- a) Dos, independientes entre si
- b) Dos, conectados entre si
- c) Uno

17. **¿Cómo deben ser los sistemas de frenos en un vehículo con remolque con capacidad de carga superior a 1750 kgs.?: (Art.65)**

**Sólo Clase A2**

- a) Independientes, accionados desde el vehículo tractor
- b) Independientes, accionados desde el remolque
- c) Ninguna de las anteriores

18. **Si el remolque se desprende del vehículo tractor, ¿Cómo deberán accionar los frenos?: (Art.65)**

**Sólo Clase A2**

- a) 3 segundos después de desprenderse
- b) Automáticamente
- c) 5 segundos después de desprenderse

19. **El color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos deben ser: (Art.69)**

- a) Rojas y blancas
- b) Blancas o amarillas
- c) Rojas o blancas

20. **¿De qué color deben ser las luces de viraje traseras?: (Art.69)**
- a) Blancas
  - b) Rojas o amarillas
  - c) Verdes
21. **¿Qué tipos de vehículos deben llevar luces amarillas frontales, que indiquen claramente el ancho y altura máxima del vehículo?: (Art.70)**
- a) Todos los vehículos
  - b) Sólo los de carga
  - c) Los de carga útil superior a 800 kgs., y los destinados al transporte colectivo de personas
22. **¿Qué focos o luces se prohíben?: (Art.71)**
- a) Los neblineros
  - b) Los busca-caminos
  - c) Todos los que induzcan a error en la conducción
23. **¿Qué luces debe llevar el vehículo en las vías públicas urbanas?: (Art.73)**
- a) Luces altas
  - b) Luces bajas
  - c) Cualquier tipo de luz
24. **Cuando se circule por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre próximo ningún otro vehículo, se utilizarán luces: (Art.73)**
- a) Altas y bajas
  - b) Altas
  - c) Bajas
25. **Los vehículos deberán llevar encendidas las luces reglamentarias desde: (Art.72)**
- a) 1/2 hora antes de la puesta del sol, hasta 1/2 hora antes de su salida
  - b) 1/2 hora después de la puesta del sol, hasta 1/2 hora antes de su salida
  - c) Ninguna de las anteriores
26. **¿Qué tipos de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentre en movimiento?: (Art.73)**
- a) De estacionamiento
  - b) De freno
  - c) De viraje
27. **El sonido que emita el aparato sonoro del vehículo deberá ser: (Art.76)**
- a) Monocorde y de alta intensidad
  - b) Monocorde y de intensidad moderada
  - c) Monocorde y de baja intensidad

28. **¿Cuándo se puede hacer uso del aparato sonoro en zona rural?: (Art.78)**
- a) Sólo en caso necesario
  - b) Al llegar a una curva
  - c) Al entrar a un túnel
29. **¿En qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro?: (Art.78)**
- a) A la entrada
  - b) A la salida
  - c) En ninguna parte
30. **Las características que deben cumplir los vidrios de seguridad en un vehículo son: (Art.79)**
- a) Permitir relativa visibilidad desde el interior
  - b) Permitir perfecta visibilidad desde el exterior
  - c) Permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo
31. **¿En qué condiciones debe estar la rueda de repuesto?: (Art.79)**
- a) En buen estado
  - b) Redibujada
  - c) Recauchada - lisa
32. **¿Para quién es obligatorio el cinturón de seguridad?: (Art.79)**
- a) Sólo para los ocupantes de los asientos traseros de los automóviles
  - b) Para los ocupantes de los asientos delanteros de los vehículos motorizados
  - c) Ninguna de las anteriores
33. **¿En qué condiciones deberán circular los vehículos con motores de combustión interna?: (Art.81)**
- a) Con neumáticos redibujados
  - b) Con vidrios polarizados
  - c) Con silenciador eficiente y sin escape libre

➤ **DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS - Sólo Clase A1**

34. **El ministerio que determina las normas de operación a que debe atenerse la locomoción colectiva de pasajeros y de taxis, es el de: (Art.89)**
- a) Obras Públicas
  - b) Transportes y Telecomunicaciones
  - c) Hacienda

**35. Les está expresamente prohibido fumar en el interior de los vehículos a los conductores de: (Art.91)**

- a) Automóviles particulares
- b) Vehículos de transporte escolar
- c) Vehículos destinados al transporte público de pasajeros

**36. El tacógrafo registra: (Art.71º, d.s.163/84)**

- a) Sólo la velocidad de un vehículo
- b) Sólo la distancia recorrida por un vehículo
- c) La velocidad y la distancia recorrida por un vehículo, además del tiempo de marcha y detención

**37. El tiempo que se deben mantener archivados los discos ya usados de los tacógrafos es de: (Art.62º, d.s.212/92)**

- a) 30 días
- b) 60 días
- c) 90 días

**38. La profundidad mínima de las bandas de rodamiento de los neumáticos de buses y taxibuses debe ser de: (Art.14º, d.s.163/84)**

- a) 3 mm.
- b) 2 mm.
- c) 1,6 mm.

➤ **SEÑALES LUMINOSAS REGULADORAS DEL TRÁNSITO**

**39. La luz verde del semáforo indica: (Art.110)**

- a) Prevención
- b) Precaución
- c) Paso

**40. La luz amarilla del semáforo indica: (Art.110)**

- a) Prevención
- b) Paso
- c) Detenerse

**41. ¿Qué indica la luz roja del semáforo?: (Art.110)**

- a) Detención
- b) Precaución
- c) Paso

42. **¿Qué condiciones debe tener el cruce para que el vehículo continúe su marcha, no obstante tenga luz verde al frente?: (Art.110º)**
- a) Debe existir previamente luz amarilla
  - b) Deben existir 10 metros despejados pasado el cruce
  - c) No tener el paso de cebras demarcado
43. **Los vehículos que enfrenten un semáforo con luz roja y flecha verde, podrán: (Art.110º)**
- a) Entrar cuidadosamente al cruce sólo para seguir en la dirección indicada en la flecha verde
  - b) Entrar cuidadosamente al cruce para continuar directo
  - c) Ninguna de las anteriores
44. **La luz roja intermitente del semáforo indica: (Art.110º)**
- a) Precaución
  - b) Prevención
  - c) Pare
45. **La luz amarilla intermitente del semáforo indica: (Art.110º)**
- a) Pare
  - b) Precaución
  - c) Ceda el paso

➤ **DE LA CONDUCCIÓN**

46. **¿Cuándo los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento?: (Art.114º)**
- a) Siempre
  - b) Sólo en días de lluvia y niebla
  - c) Sólo en la noche
47. **Una persona puede manejar un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol: (Art.115º)**
- a) Nunca
  - b) Sólo de día
  - c) Sin estar ebrio
48. **En condiciones normales un vehículo podrá ser conducido marcha atrás sólo: (Art.119º)**
- a) 50 metros
  - b) 30 metros
  - c) Para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo

49. **Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada salvo en el siguiente caso, entre otros: (Art.120º)**
- a) En circulación rural, cuando la velocidad sea menor a 45 km/hr
  - b) En circulación urbana, cuando la velocidad sea menor a 45 km/hr
  - c) En la circulación urbana, cuando la calzada está exclusivamente señalizada para el tránsito en un sólo sentido
50. **Los vehículos que circulen a una velocidad menor que la normal, deberán circular: (Art.121º)**
- a) Por la derecha de la calzada
  - b) Por la berma
  - c) Por el centro de la calzada
51. **En vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto, al cruzarse: (Art.123º)**
- a) Deberán encender las luces bajas
  - b) Deberán señalizar con los brazos
  - c) No pasarán sobre el eje de la calzada, demarcado o imaginario
52. **El adelantamiento se deberá hacer por: (Art.124º)**
- a) La izquierda
  - b) La derecha
  - c) Cualquier pista
53. **El conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha, cuando: (Art.125º)**
- a) El vehículo, de adelante, va a virar a la derecha
  - b) El vehículo, de adelante, va a virar a la izquierda
  - c) Nunca
54. **No se podrá adelantar en el siguiente caso: (Art.126º)**
- a) Al aproximarse a un camión
  - b) Cuando existe eje discontinuo
  - c) Al aproximarse a la cima de una cuesta
55. **¿Con qué distancia de antelación se deberá hacer la señal para efectuar un cambio de pista?: (Art.129º)**
- a) Con una anticipación suficiente
  - b) 20 metros mínimo
  - c) 10 metros mínimo
56. **¿Cuál es la distancia que debe mantener un conductor con respecto al vehículo de adelante? (Art.130º)**
- a) 30 metros
  - b) 100 metros
  - c) Una distancia razonable y prudente



57. **Cuando los vehículos circulan en caravana o convoy, la distancia entre los vehículos será: (Art.131)**
- a) Entre 1 y 4 metros
  - b) La suficiente para que cualquier vehículo que los adelante pueda ocupar la vía sin peligro
  - c) Ninguna, no se puede circular en caravana o convoy
58. **¿Qué vehículo deberá respetar el derecho preferente de paso de los demás vehículos?: (Art.138°y 143)**
- a) El que va a virar a la derecha
  - b) El que va a continuar directo
  - c) El que va a virar a la izquierda
59. **¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha?: (Art.139)**
- a) Acercarse lo más a la izquierda posible
  - b) Hacerlo desde la pista central
  - c) Acercarse lo más a la derecha posible
60. **¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la izquierda desde una vía de doble tránsito?: (Art.139)**
- a) Aproximarse al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por donde transita
  - b) Ubicarse en el lado izquierdo del eje de la calzada
  - c) Acercarse lo más posible a la derecha
61. **Se prohíbe efectuar viraje en "U" en el siguiente caso: (Art.141)**
- a) A mitad de cuadra
  - b) A 300 mts. de una curva
  - c) En los pasos de peatones
62. **Para señalar con el brazo el viraje a la izquierda, se coloca el brazo: (Art.142)**
- a) Extendido horizontalmente
  - b) En ángulo recto hacia arriba
  - c) Hacia abajo
63. **Para señalar con el brazo la disminución de velocidad o detención del vehículo se deberá poner: (Art.142)**
- a) El brazo extendido horizontalmente
  - b) El brazo en ángulo recto hacia arriba
  - c) El brazo extendido hacia abajo

➤ **DEL DERECHO PREFERENTE DE PASO**

**64. En un cruce no regulado, ¿Qué vehículo deberá ceder el derecho preferente de paso?: (Art.143)**

- a) El que llega primero al cruce
- b) El de la derecha con respecto al que se acerca por la izquierda
- c) El de la izquierda con respecto al que se acerque por la derecha

**65. El derecho preferente de paso no regirá en el siguiente caso: (Art.143)**

- a) En cruces regulados
- b) En las vías de doble tránsito
- c) En los cruces no regulados

**66. Un conductor, al enfrentar un signo "PARE", deberá: (Art.144)**

- a) Proseguir su marcha
- b) Detenerse y permitir el paso de los vehículos que circulan por la otra vía
- c) Encender luces altas

**67. Un conductor, al enfrentar un signo "CEDA EL PASO", deberá: (Art.144)**

- a) Detenerse siempre
- b) Seguir a la misma velocidad
- c) Reducir la velocidad y detenerse si fuese necesario

**68. Un vehículo que se incorpore a la circulación desde un garage particular, carece del derecho preferente de paso: (Art.145)**

- a) Cuando el vehículo es un camión
- b) Siempre
- c) Ninguna de las anteriores

**69. Cuando se aproxima un vehículo de emergencia en el mismo sentido, el conductor deberá: (Art.146)**

- a) Acelerar y circular delante del vehículo de emergencia
- b) Frenar bruscamente
- c) Conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible, con el objeto de despejar la vía

➤ **DE LA VELOCIDAD**

**70. Debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple: (Art.148)**

- a) La temperatura ambiente
- b) Sólo el estado del camino
- c) Los riesgos y peligros presentes y posibles

**71. Cuando el vehículo se aproxima a la cumbre de una cuesta: (Art.149)**

- a) El conductor deberá conducirlo a una velocidad reducida
- b) El conductor deberá acelerar
- c) El conductor deberá frenar a fondo

**72. Velocidad razonable y prudente significa: (Art.148)**

- a) 10 km/hr
- b) Una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario
- c) 30 km/hr

**73. Al ingresar a un cruce de calles o caminos es necesario: (Art.149)**

- a) Conducir el vehículo a una velocidad reducida
- b) Hacer cambio de luces
- c) Ninguna de las anteriores

**74. La velocidad máxima permitida en carretera es: (Art.150)**

- a) 100 km/hr
- b) 120 km/hr
- c) 90 km/hr

**75. La velocidad más baja a la que se puede circular es: (Art.152)**

- a) La que decida el conductor
- b) 20 km/hr
- c) La que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos

**76. La velocidad máxima permitida en zonas urbanas es: (Art.152)**

- a) 50 km/hr
- b) 45 km/hr
- c) 60 km/hr

➤ **DEL ESTACIONAMIENTO Y LA DETENCIÓN**

**77. Los vehículos deberán estacionarse: (Art.153)**

- a) A la derecha de la calzada
- b) Al centro de la calzada
- c) A la izquierda de la calzada

**78. Sólo podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada cuando: (Art.153)**

- a) La señalización lo permita
- b) No existan carabineros
- c) Ninguna de las anteriores

- 79. En la carretera los vehículos deberán estacionarse: (Art.154)**
- a) Con la mitad derecha sobre la berma
  - b) Sólo con la parte de atrás sobre la calzada
  - c) Con toda su estructura sobre la berma
- 80. ¿Cuál es la distancia máxima a la que deben estacionarse los vehículos de la cuneta?: (Art.155)**
- a) 20 cms
  - b) 60 cms
  - c) 30 cms
- 81. ¿Qué deberá hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado?: (Art.156)**
- a) Detener el motor del vehículo
  - b) Frenarlo y detener el motor
  - c) Frenar el vehículo
- 82. ¿Cómo se debe estacionar un vehículo cuando la vía es en subida?: (Art.156)**
- a) Con las ruedas delanteras hacia la cuneta
  - b) Con las ruedas traseras hacia la calzada
  - c) Con las ruedas delanteras hacia la calzada
- 83. La distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser: (Art.155)**
- a) 50 cms
  - b) 60 cms
  - c) 30 cms
- 84. ¿Cómo son en cuanto al acceso, los paraderos de taxis?: (Art.158)**
- a) Libres
  - b) Asignados a asociaciones
  - c) Asignados a particulares
- 85. ¿A cuántos metros de un grifo para incendio y de un cuartel de bombas se puede estacionar un vehículo?: (Art.160)**
- a) A menos de 6 metros y 5 metros, respectivamente
  - b) A más de un metro y 3 metros, respectivamente
  - c) A más de 5 metros y 10 metros, respectivamente
- 86. ¿A cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel se puede estacionar?: (Art.160)**
- a) A más de 5 mts
  - b) A más de 20 mts
  - c) A menos de 20 mts


87. **¿A cuántos metros de una esquina o de un signo "PARE" o "CEDA EL PASO" se puede estacionar un vehículo motorizado? (Art.160)**
- a) A más de 10 mts., en ambos casos
  - b) A menos de 10 y 5 mts., respectivamente
  - c) A más de 5 y 10 mts., respectivamente
88. **¿Bajo que condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? (Art.164)**
- a) Siempre que sea la misma placa patente
  - b) Nunca, está totalmente prohibido
  - c) Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva

➤ **DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES**

89. **En un accidente, el sólo hecho de la infracción no determina: (Art.171)**
- a) La gravedad del accidente
  - b) La responsabilidad civil del infractor
  - c) Ninguna de las anteriores
90. **No estar atento a las condiciones del tránsito, constituye: (Art.172)**
- a) Presunción de responsabilidad del conductor
  - b) Causal de cancelación de licencia
  - c) Ninguna de las anteriores
91. **En todo accidente en que se produzcan daños, el o los participantes estarán obligados a: (Art.173)**
- a) Huir del sitio del suceso
  - b) Dar cuenta de inmediato a la autoridad policial más proxima
  - c) Llamar al servicio de ambulancias
92. **Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en: (Art.176)**
- a) El paso de cebra
  - b) Paso para peatones
  - c) Lugar prohibido
93. **Se presumirá culpabilidad del peatón cuando pase por: (Art.176)**
- a) Delante de un vehículo detenido habiendo tránsito libre en la vía respectiva
  - b) Detrás del vehículo en movimiento
  - c) Ninguna de las anteriores

➤ **SEÑALIZACIÓN**

94. Indique qué significan estas señales:



- a) Pare, Zona de Curvas a la Izquierda, Proximidad Rotonda
- b) Pare, Curva y Contracurva a la Izquierda, Proximidad Rotonda
- c) Pare, Curva a la Izquierda, Proximidad Rotonda

95. Indique qué significan estas señales:




- a) Ceda el Paso, Curva Muy Cerrada a la Derecha, No virar Izquierda
- b) Ceda el Paso, Zona de Curvas a la Derecha, No virar en "U"
- c) Ceda el Paso, Curva Cerrada a la Derecha, No virar en "U"

96. Indique qué significan estas señales:



- a) No Entrar, Prohibido Estacionar y Detenerse, Badén
- b) No Entrar, Prohibido Estacionar, Resalto
- c) Dirección Obligada, Estacionar, Resalto

97. Indique qué significan estas señales:



- a) Ceda el Paso, Paso Obligado Derecha, Angostamiento a Ambos Lados
- b) Ceda el Paso, Dirección Obligada, Angostamiento a Ambos Lados
- d) Ceda el Paso, Dirección Obligada, Puente Angosto

98. Indique qué significan estas señales:



- a) Zona de Escuela, No Entrar, Mantenga su Derecha
- b) Zona de Escuela, Fin del Camino, Mantenga su Derecha
- c) Zona de Escuela, No entrar, No Adelantar

99. Indique qué significan estas señales:



- a) No Tocar Bocina, Cruz de San Andrés, Ceda el Paso
- b) No Tocar Bocina, Cruce Ferroviario a Nivel con Barreras, Proximidad de Señal Ceda el Paso
- c) No Tocar Bocina, Cruce Ferroviario a Nivel sin Barreras, Ceda el Paso

100. Indique qué significan estas señales:



- a) Velocidad Mínima, No Entrar, Curva a la Derecha
- b) Velocidad Máxima, Prohibido Adelantar, Curva Cerrada a la Derecha
- c) Velocidad Máxima, No Bloquear Cruce, Mantenga su Derecha

101. Indique qué significan estas señales:



- a) Pare, No tocar bocina, Mantenga su Derecha
- b) Pare, No tocar bocina, No adelantar
- c) Ninguna de las anteriores

102. Indique qué significan estas señales:



- a) Altura Máxima, Pavimento Resbaladizo, Cruces-Bifurcaciones y Convergencias
- b) Ancho Máximo, Desnivel Severo, Cruces-Bifurcaciones y Convergencias
- c) Ancho Máximo, Pavimento Resbaladizo, Cruce Peligroso



103. Indique qué significan estas señales:



- a) Dirección Obligada, Prohibido Estacionar, No Entrar
- b) Curva a la Izquierda, Prohibido Estacionar y Detenerse, No Virar a Izquierda
- c) Dirección Obligada, Prohibido Estacionar o Detenerse, No virar a Izquierda

104. Indique qué significan estas señales:



- a) Prohibida Circulación de Motocicletas, Zona de Curvas a la Derecha, Ceda el Paso
- b) Prohibida Circulación de Motocicletas, Zona de Curvas a la Izquierda, Ceda el Paso
- c) Prohibida Circulación de Motocicletas, Curva y Contracurva a la Izquierda, Ceda el Paso

## II. CONDUCTA VIAL

1. **¿Qué parte de la vía se debe utilizar exclusivamente al conducir un vehículo?: (Art.2º)**

- a) La berma
- b) La calzada
- c) La acera

2. **¿En qué caso puede Ud. circular por la berma con su vehículo?**

- a) Cuando por averías tenga que circular lentamente
- b) Al estar las pistas ocupadas por otros vehículos
- c) En ninguno de los casos anteriores

3. **¿Por dónde debe circular con su vehículo por norma general?: (Art.120º)**

- a) Por el centro de la calzada
- b) Por la izquierda de la calzada
- c) Por la mitad derecha de la calzada

4. **¿Qué obligación especial le corresponde a Ud. cuando circula en su vehículo, al enfrentar a otro vehículo que transita en sentido contrario?: (Art.123º)**

- a) Circular por la derecha alejándose del eje de la calzada
- b) Encender el intermitente
- c) Reducir la velocidad

5. **¿Qué debe Ud. hacer al ser adelantado por otro vehículo?: (Art.124º)**

- a) Encender las luces bajas
- b) Frenar bruscamente
- c) Mantener su velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento

6. **Al estar las pistas de la calzada demarcadas, ¿por dónde debe circular con su vehículo?: (Art.129º)**

- a) Por el centro de la calzada
- b) Por la derecha de la calzada, sin considerar las pistas
- c) Dentro de la franja demarcada para la pista

7. **Al circular por una calzada con varias pistas demarcadas en un sentido, para virar a la derecha, ¿qué maniobra debe efectuar?: (Art.139º)**

- a) Acercarse al eje central de la calzada
- b) Ubicarse en la pista de la derecha de la calzada
- c) Ubicarse en la pista de la izquierda de la calzada

8. **¿Dónde puede efectuar el viraje en "U", cuando circula en su vehículo?: (Art.141º)**

- a) En pasos peatonales
- b) A mitad de cuadra, si no está prohibido
- c) En la intersección

9. **Al acercarse a una señal "Zona de Escuela", ¿qué debe hacer?**
- a) Disminuir la velocidad
  - b) Tocar la bocina
  - c) Aumentar la velocidad
10. **Al encontrarse la calzada húmeda, con hielo o con pavimento resbaladizo por la lluvia, ¿qué debe hacer?**
- a) Disminuir la velocidad
  - b) Aumentar la velocidad
  - c) Estar atento a frenar
11. **Al acercarse con su vehículo a una intersección, ¿qué debe hacer?: (Art.143)**
- a) Hacer cambio de luces
  - b) Tocar la bocina
  - c) Deberá acercarse a velocidad reducida
12. **Al aproximarse a una curva con visibilidad reducida ¿qué debe hacer?: (Art.149)**
- a) Disminuir la velocidad
  - b) Circular por el centro de la calzada
  - c) Disminuir la velocidad hasta detenerse
13. **Si se revienta un neumático, Ud.:**
- a) Frena
  - b) Vira hacia el lado de la rueda reventada
  - c) Mantiene la dirección en marcha y reduce la velocidad
14. **Si observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas ¿qué indica?: (Arts.68° y 69°)**
- a) Que el vehículo va a adelantar a otro vehículo
  - b) Que está retrocediendo
  - c) Que esta virando a la derecha
15. **¿Qué distancia puede recorrer un vehículo en marcha atrás por la calzada?: (Art.119)**
- a) 100 metros
  - b) 150 metros
  - c) Ninguna de las anteriores
16. **Para adelantar ¿qué norma general debe observar?: (Art.124)**
- a) Adelantar por la derecha
  - b) Adelantar por la izquierda
  - c) En zonas rurales por la berma, al estar detenido el vehículo que antecede

17. **¿Qué maniobra debe realizar al circular por una vía de dos sentidos y si va a girar hacia la izquierda?: (Art.139)**
- a) Situarse al costado derecho de la calzada
  - b) Situarse progresivamente al costado derecho del eje de la calzada
  - c) Situarse al costado izquierdo de la calzada
18. **¿En qué forma estaciona el vehículo en bajada?: (Art.156)**
- a) Sólo con freno de mano
  - b) Enganchado en primera
  - c) Con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta
19. **Por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo?: (Art.153)**
- a) Con dos ruedas sobre la acera
  - b) Sobre la acera
  - c) Al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada
20. **En las vías rurales ¿cuál es la norma general para estacionar?: (Art.154)**
- a) Con toda la estructura del vehículo sobre la berma
  - b) Sobre la calzada en el sentido del tránsito
  - c) Longitudinalmente con la mitad del vehículo sobre la berma
21. **Puede Ud. conducir su vehículo en las vías públicas:**
- a) Sin sistema de frenos
  - b) Con el mecanismo de la dirección en mal estado
  - c) En ninguno de los casos anteriores
22. **Puede Ud. conducir sin licencia?: (Art.5)**
- a) En caminos públicos rurales durante el día
  - b) En lugares de poco tránsito en las vías publicas de la ciudad
  - c) En ninguno de los casos anteriores
22. **Ud. al transitar con su vehículo en las vías rurales, como norma de caracter general durante la noche debe hacerlo: (Art.73)**
- a) Con luces altas
  - b) Con luces bajas
  - c) Con luces de estacionamiento
24. **Ud. al conducir su vehículo durante la noche, por regla general, en las zonas urbanas debe hacerlo con: (Art.73)**
- a) Luces de estacionamiento solamente
  - b) Luces altas
  - c) Luces bajas

**25. Ud. al conducir su vehículo podrá usar la bocina: (Art.78°)**

- a) Para apurar al vehículo que le anteceda
- b) Para anunciar que estacionara
- c) Para prevenir un accidente, si ello es estrictamente necesario

**26. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado Ud.:**

- a) Frena
- b) Gira las ruedas en el mismo sentido de la patinada
- c) Gira las ruedas delanteras en sentido contrario a la patinada

**27. Al transitar con su vehículo Ud. podrá pasar con luz roja del semáforo: (Art.110°)**

- a) Si no hay vehículos que pasen con luz verde
- b) Si su vehículo es destinado al transporte de pasajeros
- c) En ningún caso

**28. ¿Puede Ud. conducir un vehículo de distinto tipo a la licencia que posee por la vía pública en alguno de estos casos?: (Art.198°)**

- a) Para efectuar viajes cortos
- b) En zonas no controladas
- c) En ninguno de los casos anteriores

**29. Al conducir su vehículo Ud. podrá usar el busca-caminos: (Art.71°)**

- a) En movimiento
- b) Dirigiendo el haz de luz directamente al frente
- c) En ninguno de los casos anteriores

**30. Ud. al transitar con su vehículo podrá no tener espejo retrovisor, en los siguientes casos:(Art.79°)**

- a) Cuando transite a baja velocidad
- b) Cuando su vehículo es de transporte de carga
- c) En ninguno de los casos anteriores

### **III. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA GENERAL**

**1. Si el generador de corriente del vehículo no carga ¿qué pasa?**

- a) El motor deja de funcionar
- b) Se descarga la batería
- c) Se produce un desgaste rápido en los electrodos de las bujías

**2. Cuando la rueda del vehículo se calienta, indica que:**

- a) Pedal de freno llega a fondo
- b) Roza las balatas (pastillas) por estar muy ajustadas
- c) Falta de líquido de frenos

**3. El nombre que recibe el marcador de revoluciones del motor es:**

- a) Monómetro
- b) Tacómetro
- c) Pluviómetro

**4. El nivel correcto del electrolito en una batería es:**

- a) 1 cm. bajo nivel de las placas
- b) Al nivel de las placas
- c) Sobre 1 cm. del nivel de las placas

**5. Si se corta la correa del ventilador:**

- a) El motor no funciona
- b) El motor se calienta
- c) El motor funciona sólo en baja velocidad

**6. La función del embrague es:**

- a) Frenar el motor del vehículo
- b) Darle fuerza al motor del vehículo
- c) Conectar y desconectar "la fuerza" del motor a la caja de velocidades

**7. Una de las causas de que el motor de arranque no funcione es:**

- a) Cables de las bujías desconectados
- b) Bobina en mal estado
- c) Bornes de la batería sulfatados

**8. El exceso de inflado en un neumático produce:**

- a) Desgaste en los bordes de la banda de rodadura
- b) Desgaste en el centro de la banda de rodadura del neumático
- c) Deterioro de la válvula de inflado

**9. El desgaste desigual de los neumáticos delanteros se debe a:**

- a) Exceso de velocidad en zonas de curvas
- b) Exceso de peso en el vehículo
- c) Deficiente alineación del tren delantero y/o desgaste de amortiguadores

**10. El conducir sin retirar totalmente el pie del pedal de embrague produce:**

- a) Desgaste en el motor del vehículo
- b) Menor fuerza en el motor
- c) Desgaste prematuro en balata de embrague

**11. La función del carburador es:**

- a) Refinar el combustible
- b) Realizar la explosión en el motor
- c) Realizar la mezcla exacta del aire con el combustible

- 12. La excesiva temperatura en la batería puede deberse a:**
- a) Deficiente funcionamiento del regulador del voltaje
  - b) Poca chispa en las bujías
  - c) Demasiada agua destilada
- 13. Al encenderse la luz roja indicadora de presión de aceite se debe:**
- a) Continuar la marcha
  - b) Detener inmediatamente el vehículo y el motor
  - c) Continuar muy lentamente
- 14. Circulando el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta, ello se puede deber a:**
- a) Circuito de refrigeración obstruido
  - b) Insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción
  - c) Batería con baja carga
- 15. Indique el modo más simple de limpiar los bornes sulfatados de la batería:**
- a) Ácido sulfúrico
  - b) Agua con bicarbonato
  - c) Agua destilada
- 16. Si durante la marcha del vehículo, se desconecta un cable de bujía:**
- a) El motor no funciona
  - b) El motor pierde fuerza
  - c) El motor gira a la mitad de las revoluciones normales
- 17. En una pendiente (bajada) pronunciada, se debe utilizar:**
- a) Permanentemente el freno de pié
  - b) Enganchar en el cambio de velocidades correspondiente
  - c) Presionar el pedal del embrague
- 18. Cuando el tubo de escape expelle humo "azul" significa que el vehículo está:**
- a) Mal carburado
  - b) Con motor fuera de punto en el encendido
  - c) Quemando aceite
- 19. En qué oportunidad se debe usar el estrangulador de aire, conocido como "choke" o "chupete"**
- a) En toda partida inicial
  - b) Generalmente a velocidades bajas
  - c) Durante el arranque inicial del motor en frío
- 20. La bujía en los motores bencineros sirve para:**
- a) Mantener la corriente de la batería
  - b) Calentar el aire que se mezcla con la bencina
  - c) Producir la chispa para el encendido de la mezcla

- 21. Si el motor está sobrecalentado por falta de agua en el sistema de refrigeración:**
- a) Se le agrega agua lentamente con el motor funcionando
  - b) No se le agrega agua
  - c) Se le agrega agua con el motor detenido
- 22. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado se produce:**
- a) Falla en el sistema de frenos
  - b) Falla en la caja de cambios
  - c) Exceso de consumo de combustible
- 23. Una causa de sobrecalentamiento del motor es:**
- a) Neumáticos
  - b) Mal uso del acelerador
  - c) Puesta a punto incorrecta
- 24. Cuando un neumático delantero tiene baja presión:**
- a) La dirección del vehículo tiende hacia un lado
  - b) El motor pierde potencia
  - c) Se sobrecalienta el motor
- 25. El que los frenos rocen puede deberse a:**
- a) Mala regulación del pedal de freno
  - b) Falta de líquido de frenos
  - c) Mala regulación de balatas o pastillas
- 26. Para que las bandas de los neumáticos se desgasten en forma pareja se debe efectuar:**
- a) Un recauchado cada 10.000 kilómetros
  - b) Una rotación periódica
  - c) Un redibujado cada 15.000 kilómetros
- 27. Antes de poner un vehículo en marcha, el conductor debe verificar:**
- a) El funcionamiento del tubo de escape
  - b) El funcionamiento del freno, embrague e instrumentos del tablero
  - c) El estado de la carrocería
- 28. Lo que recibe la fuerza de explosión en un motor se denomina:**
- a) Pistón
  - b) Biela
  - c) Cigüeñal
- 29. La función del filtro de aceite es:**
- a) Restituir la viscosidad del aceite
  - b) Retener las partículas gruesas del aceite
  - c) Separar el combustible del aceite



**30. La función del filtro de aire:**

- a) Separar el aire del aceite
- b) Separar el aire del combustible
- c) Retener las partículas contenidas en el aire, antes de entrar al carburador

**31. Se recomienda tener el nivel de aceite en el cárter aproximadamente:**

- a) A 2 cms. sobre la marca superior de la varilla medidora de aceite
- b) A 5 cms. sobre la marca superior de la varilla medidora de aceite
- c) Entre la marca superior e inferior de la varilla

**32. La falta de presión de aire en los neumáticos produce:**

- a) Desgaste en el centro de la banda de rodamiento
- b) Desgaste en los costados de la banda de rodamiento
- c) Ninguna de las anteriores

**IV. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA BÁSICA MOTORES DIESEL  
(SÓLO CLASES A1 Y A2)**

**1. El consumo de combustible y la duración de los motores diesel son como se indica:**

- a) Mayores que en motores a bencina
- b) Consumo mayor y duración menor
- c) Consumo menor y duración mayor

**2. La emisión de monóxido de carbono y el número de revoluciones del motor diesel son como se indica:**

- a) Mayores que en el motor a bencina
- b) Iguales
- c) Menores que en el motor a gasolina

**3. La razón de compresión del motor diesel es:**

- a) 6 : 1
- b) 16 : 1
- c) 10 : 1

**4. La ignición de la mezcla en el motor diesel se produce:**

- a) Con 1 bujía
- b) Por la sola compresión del aire
- c) Por la compresión del aire e inyección del petróleo

**5. Durante la carrera de compresión:**

- a) Se comprime mezcla de aire y petróleo
- b) Se comprime aire
- c) Se comprime petróleo pulverizado

- 6. Como práctica de conducir, acelerar rápidamente un motor diesel es:**
- a) Conveniente, pues así se produce un menor desgaste de los inyectores
  - b) Inconveniente, pues se produce un mayor desgaste de los anillos
  - c) Inconveniente, pues se produce una combustión incompleta
- 7. El número de revoluciones del motor diesel es aproximadamente de:**
- a) 2.000 r.p.m
  - b) 4.500 r.p.m
  - c) 9.000 r.p.m
- 8. El peso del motor diesel por cada caballo de fuerza producido es:**
- a) Igual al motor a bencina
  - b) Menor que en el motor a bencina
  - c) Mayor que en el motor a bencina
- 9. Los motores diesel funcionan básicamente con:**
- a) Inyectores
  - b) Carburador igual del motor a bencina
  - c) Un carburador especial
- 10. Los filtros de combustible sirven para evitar:**
- a) Desgaste de partes vitales del motor
  - b) Ahogamiento del motor
  - c) Humo en el escape

**RESPUESTAS CORRECTAS**

I. CONOCIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS			II. CONDUCTA VIAL	III. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA GENERAL	IV. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA BÁSICA MOTORES DIESEL
1. a	42. b	83. b	1. b	1. b	1. c
2. c	43. a	84. a	2. c	2. b	2. c
3. a	44. c	85. c	3. c	3. b	3. b
4. b	45. b	86. b	4. a	4. c	4. c
5. c	46. a	87. a	5. c	5. b	5. b
6. b	47. a	88. c	6. c	6. c	6. c
7. a	48. c	89. b	7. b	7. c	7. a
8. a	49. c	90. a	8. b	8. b	8. c
9. b	50. a	91. b	9. a	9. c	9. a
10. b	51. c	92. c	10. a	10. c	10. a
11. c	52. a	93. a	11. c	11. c	
12. a	53. b	94. a	12. a	12. a	
13. c	54. c	95. c	13. c	13. b	
14. b	55. a	96. b	14. b	14. A	
15. c	56. c	97. c	15. c	15. b	
16. a	57. b	98. a	16. b	16. b	
17. a	58. c	99. c	17. b	17. b	
18. b	59. c	100. b	18. c	18. c	
19. b	60. a	101. a	19. c	19. c	
20. b	61. c	102. c	20. a	20. c	
21. c	62. a	103. c	21. c	21. a	
22. c	63. c	104. b	22. c	22. c	
23. b	64. c		23. a	23. c	
24. b	65. a		24. c	24. a	
25. b	66. b		25. c	25. c	
26. a	67. c		26. b	26. b	
27. b	68. b		27. c	27. b	
28. a	69. c		28. c	28. a	
29. c	70. c		29. c	29. b	
30. c	71. a		30. c	30. c	
31. a	72. b			31. c	
32. b	73. a			32. b	
33. c	74. b				
34. b	75. c				
35. c	76. c				
36. c	77. a				
37. b	78. a				
38. b	79. c				
39. c	80. c				
40. a	81. b				
41. a	82. c				

